

## Paramètres utilisateur

Menu Outils - Configurer - Paramètres utilisateur



- Onglet **formatage**

- Vous pouvez sélectionner les **zones ISBD** à afficher soit dans la liste des résultats d'une recherche Z39.50 soit, surtout, dans la liste que vous pouvez exporter depuis cette liste de résultats.  
Vous pouvez également afficher la **zone 035** ou les **items** s'ils sont présents en zone 949 (bases locales)
- **Style** : personnalisez le look&feel d'EZPump selon vos goûts
- Paramétrez la taille et le style de police. Remarque : si vous ne choisissez par un style de police unicode (typiquement Arial unicode), vous ne pourrez afficher les caractères étendus d'une notice. Une police fixe type "courrier new", vous permettra par contre d'avoir un formatage correct de la notice MARC dans l'onglet "texte" de la fenêtre principale.
- **Toujours contrôler sur le serveur les changements de configuration** : Cette option vous permet de contrôler sur le serveur défini (RERO ou votre serveur local), la version des différents fichiers de configuration préparés par le team RERO ou votre administrateur. Si vous ne cochez pas cette case, vous ne travaillerez qu'avec les

fichiers de configuration de votre poste de travail.

- Onglet **Sites à utiliser**

Vous pouvez ne sélectionner que certains sites parmi ceux proposés par la centrale RERO ou votre serveur.

- Onglet **Macros**

Les touches de fonction F2 - F10 permettent d'assigner des chaînes de caractères à une touche de fonction (typiquement des zones complètes) soit à intégrer dans la notice EZPump (F2 - F5) soit directement dans une grille Virtua ouverte (F6 à F10). Dans les deux cas, c'est uniquement depuis EZPump que vous pourrez activer ces touches de fonction. Pour être certains d'avoir EZPump activé, cliquez sur l'icône EzP de la barre des tâches (barre du fonds de votre écran).

- Onglet **codes villes / pays**

Pour des sites présentant une **notice non MARC** (par libellé par exemple), la tenue à jour de cette liste vous permet d'assigner automatiquement la **langue** et le **pays** d'une notice en fonction de la ville trouvée dans la zone d'édition. Si la ville est absente de cette liste, en la rajoutant, vous n'aurez plus à entrer les codes de langue et de pays manuellement. Pour les villes suisses, le code de canton est également pris en compte.

Si vous avez coché l'option "**Toujours contrôler sur le serveur...**", le fichier RERO des villes effacera cependant ce que vous auriez mis à jour à ce niveau. Veuillez donc proposer à RERO de rajouter des villes qui manqueraient. Cela servira à tout le réseau.

- Onglet **Virtua**

EZP doit connaître plusieurs paramètres de Virtua. La **langue** est reconnue automatiquement si elle est française, allemande ou anglaise.

Les **paramètres de connexions** servent à reconnaître la fenêtre Virtua vers laquelle une fusion doit être effectuée (base locale ou CC)

Les **codes de localisation et site RERO** sont les paramètres qui se retrouveront dans la zone de localisation (973 p.ex.) et le nom du site (sigle) se retrouve là également ou en 040.